

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

.....

DA INOLTARE ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELL'EVENTO

OGGETTO : RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DEGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S., PER MANIFESTAZIONE CON PRESENZA DI PUBBLICO STIMATA IN OLTRE 200 PERSONE.

Il/la sottoscritto/a nato/a a provincia..... ilresidente in(.....), alla via/corso/piazza n. civico..... CAP telefonocellulare..... e-mail.....

fax.....(obbligatoria) in qualità di:

titolare della ditta individuale

(specificare denominazione ditta se diversa dal nome del richiedente)

legale rappresentante della società/associazione/consorzio

con sede in via /piazza..... n.

iscritta al Registro delle Imprese con il n. CCIAA di

codice fiscale/partita IVA																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.

DICHIARA

che intende realizzare il seguente evento/pubblico spettacolo/manifestazione/trattenimento temporaneo all'aperto di carattere:

- musicale
- sportivo
- culturale
- teatrale
- Festa patronale frazionale
- Altro.....

**(DENOMINAZIONE E BREVE DESCRIZIONE EVENTO – ALLEGARE PROGRAMMA
DETTAGLIATO)**

.....
.....
.....
da svolgersi in (indicare nell'ordine Comune, via/piazza/località)

.....
presso la struttura

.....
nei seguenti giorni

.....
ed orari

- su area pubblica con l'occupazione di complessivi mq.....
l'occupazione del suolo avrà luogo a partire dal e fino al
- su area di proprietà privata, allegando in originale prova della disponibilità del sito e planimetria
scala 1:100

CHIEDE

**il rilascio dei seguenti titoli autorizzativi e l'erogazione dei seguenti servizi/prestazioni:
il patrocinio del Comune (solo per eventi privi di scopo di lucro)**

**il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (compilare la
SEZIONE N. 1)**

la limitazione temporanea alla circolazione stradale (compilare la SEZIONE N. 2)

l'autorizzazione allo svolgimento di competizione sportiva su strada (compilare la SEZIONE N.3)

**il rilascio della licenza per lo svolgimento del pubblico spettacolo o trattenimento temporaneo
all'aperto, ai sensi degli artt. 68-69-80 T.U.L.P.S. (compilare la SEZIONE N. 4)**

CHIEDE

che ogni comunicazione relativa al procedimento in argomento venga inviata per posta elettronica al
seguente indirizzo (omettere se non interessati)

..... @

Il richiedente

.....
(luogo e data)

.....
(firma leggibile)

N.B. Allegare copia di un documento di identità del richiedente se la dichiarazione non è sottoscritta in
presenza del funzionario addetto.

OGGETTO: PROGETTO DI MANIFESTAZIONE - Analisi e valutazione profili di sicurezza («safety») della manifestazione denominata

.....
..... che si
svolgerà in
in data

Il sottoscritto nato a il
residente in cap. Via n°....., di cittadinanza
..... telefono Cell. P.IVA o Cod. Fiscale
..... E-mail:

in qualità di:

tecnico professionista con iscrizione al n°..... dell'Albo / Collegio
incaricato dal Sig. Cod.Fiscale..... in qualità di
.....;

presidente della associazione
.....

legale impresa individuale
.....

Sindaco / Assessore / Consigliere del Comune di
.....

altro (precisare il ruolo) ;

con sede in Cap Via n°..... iscritto nel
Registro Imprese (se iscritto) al N.° - C.C.I.A.A. di REA
P.IVA o Cod.Fiscale

CHIEDE

di essere autorizzato ad organizzare ed a svolgere in data una manifestazione o
evento denominato
..... consistente in
.....

Luogo di svolgimento:
.....

Orario:
.....

A tal fine:

- ✓ dopo aver preliminarmente preso visione del contenuto della direttiva del Ministero dell'Interno n. 555/08/0001991/2017/1 del 07/06/2017, della Circolare n. 11464 del 19/06/2017 del Dipartimento Vigili del Fuoco, della nota del Prefetto di Cuneo n. 0039059 del 21/06/2017, della Circolare n. 11991 del 20/07/2017 del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 11001/110(10) del 28/07/2017 del Ministero dell'Interno.
- ✓ Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, per il caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

di avere effettuato una analisi selettiva ed adattiva della predetta manifestazione o evento a seguito della quale ha elaborato il presente/allegato **Progetto di manifestazione** che si sottopone al comune per la valutazioni di competenza;

di impegnarsi ad adottare tutte le eventuali misure di sicurezza e di ordine pubblico, prescritte dagli organi competenti.

..... ,

FIRMA

.....

Allegati firmati digitalmente:

nomina responsabile della sicurezza

nomina responsabile della gestione delle emergenze (Circolare n. 11991 del 20/07/2017 del Ministero dell'Interno)

piano di sicurezza (Circolare n. 11991 del 20/07/2017 del Ministero dell'Interno)

piano di sicurezza sanitario (D.G.R. 29/12/2014, n. 870-830.

cartografia/e

.....

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente /all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare , piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000	<i>Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato</i>	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	

Densità partecipanti/mq	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
		SUBTOTALE B	
		TOTALE	

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷ 25
elevato	> 30

*N.B. : Per manifestazioni con **affollamento superiore a 10.000 persone**, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di **rischio elevato**.*

ESITO FINALE - Sulla base del punteggio totale calcolato paria a punti e dei livelli stabiliti, la manifestazione in progetto è da considerarsi a rischio:

BASSO

MEDIO

ELEVATO

Di conseguenza, le azioni di mitigazione e le misure di sicurezza adottate, terranno conto del livello di rischio determinato e saranno indicate qui di seguito.

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017
- Circolare n. 11991 del 20/07/2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco;
- Circolare n. 11001/110(10) del 28/07/2017 del Capo di Gabinetto Ministero dell'Interno;
- Nota del Prefetto di Cuneo n. 0039059 del 21/06/2017.
- Deliberazione n. in data del Consiglio comunale di

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

Requisiti previsti	Manifestazione in progetto
<p>Accessibilità mezzi di soccorso</p> <ul style="list-style-type: none">▪ larghezza: 3.50 m. altezza libera: 4.00 m.▪ raggio di volta: 13 m.▪ pendenza: non superiore al 10%▪ resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore) <p>Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso</p> <p>Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.</p> <p>Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.</p> <p>MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO</p> <p>Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.</p> <p>MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO</p> <p>Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.</p> <p>Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.</p>	

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Requisiti previsti	Manifestazione in progetto
<p><u>MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO</u></p> <p>Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.</p> <p><u>MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO-ELEVATO.</u></p> <p><u>Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.</u></p> <p>L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.</p> <p><u>Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico</u></p> <p>La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.</p> <p>Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.</p> <p>Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.</p>	

Requisiti previsti	Manifestazione in progetto
<p>Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.</p> <p>Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.</p> <p>L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone / modulo.</p> <p>La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a mt. 1.20.</p> <p>Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.</p> <p>MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO – MEDIO - ELEVATO</p> <p><u>Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.</u></p> <p>Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.</p> <p><u>Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.</u></p> <p>Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 (<i>Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche</i>), si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.</p>	

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

Requisiti previsti	Manifestazione in progetto
<p>La creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) se da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.</p> <p>Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.</p> <p>In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.</p> <p>Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipánico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.</p> <p>La possibilità di costituire, con transenne antipánico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.</p> <p>Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.</p> <p>L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da</p>	

ricavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO

BASSO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO

MEDIO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO

ELEVATO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla

normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando con transenne di tipo "antipánico" una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la delimitazione con transenne "antipánico" può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Requisiti previsti	Manifestazione in oggetto
<p>Mezzi di estinzione Portatili- Estintori.</p> <p>Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente</p> <p>Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.</p> <p>Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico</p> <p>Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.</p> <p>Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.</p> <p>Impianti idrici antincendio.</p> <p>Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente</p> <p>Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.</p> <p>Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio- Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;- Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.	
<p>MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO</p> <p>Mezzi Portatili di estinzione - Estintori</p> <p>Affollamento fino a 200 persone.</p> <p>Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente</p> <p>Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.</p> <p>Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico</p> <p>Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.</p> <p>Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1000 persone</p> <p>Mezzi Portatili di estinzione - Estintori</p> <p>Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente</p> <p>Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.</p> <p>Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico</p> <p>Per analogia si applicheranno le Indicazioni previste dalle norme di riferimento; in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del parco / scenografia.</p> <p>Impianti idrici antincendio</p>	

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RÌSCHIO MEDIO**Mezzi portatili di estinzione - Estintori****Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente**

Si dovranno rispettare le Indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alia cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti Idrici antincendio**Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente**

Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati[per manifestazioni aperte al pubblico

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;

- Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento sia ubicata ad una distanza tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sui posto per tutta la durata dell'evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO**Mezzi portatili di estinzione - Estintori****Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente**

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento; in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area dei palco /scenografia.

Affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone.**Impianti Idrici Antincendio****Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente**

La protezione antincendio dovrà essere conforme alle normative di

riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- Tempo d'Intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;
- Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Affollamento superiore a 20.000 persone.

Impianti Idrici Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

La protezione antincendio dovrà essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate dal DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

- Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigilanza antincendio prescritti dalla C.P.V.LP.S. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia che il numero di automezzi e la tipologia dovrà tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti,

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

Requisiti previsti	Manifestazione in progetto
<p>PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO</p> <p>Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.</p> <p>Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;❖ le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;❖ le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;❖ le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie❖ informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;❖ specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili. <p>I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.</p> <p>Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.</p> <p>Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza.</p> <p>Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori si potrà prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa dovrà essere disposta obbligatoriamente.</p>	

Requisiti previsti	Manifestazione in progetto
<p>Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.</p> <p>Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.</p> <p>Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento".</p> <p><u>MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO".</u></p> <p>Affollamento fino a 200 persone</p> <p>Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".</p> <p>Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.</p> <p>Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".</p> <p><u>MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO "MEDIO" ed "ELEVATO"</u></p> <p>Il servizio di "addetti alla sicurezza" dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.</p> <p>E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio "stewarding".</p>	

SEZIONE 1 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

occupazione temporanea di suolo pubblico da svolgersi in

.....

date occupazione

ed orari

manufatti utilizzati (gazebo, pagode, pedane, sedie, tavoli, palchi, tribune, ecc):

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Descrizione dimensioni.....n. Mq.....

Per un **totale di Mq**.....

Numero presunto di partecipanti.....

Automezzi utilizzati

marca e modello.....targa.....

marca e modello.....targa.....

marca e modello.....targa.....

marca e modello.....targa.....

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.

di avere diritto all'esenzione/riduzione dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (*specificare il titolo che da diritto all'esenzione*)

.....

di impegnarsi a corrispondere anticipatamente il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuto;

di impegnarsi a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato o alterato nel pristino stato a perfetta regola d'arte ed a comunicare immediatamente agli uffici comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse verificare;

di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati.

..... ,

DICHIARANTE

(luogo e data)

IL

N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del funzionario addetto.

SEZIONE 2 – LIMITAZIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Limitazioni temporanee alla circolazione stradale riguardanti le seguenti vie/piazze e/o località:

via/piazza/località.....

Tipologia limitazione:

divieto di circolazione

divieto di sosta/fermata

altro(specificare)

dalle orealle oredel dalle orealle oredel.....
dalle orealle oredel dalle orealle oredel.....
ininterrottamente dal al

-><-><-><-><-><-><-

via/piazza/località.....

Tipologia limitazione:

divieto di circolazione

divieto di sosta/fermata

altro(specificare)

dalle orealle oredel dalle orealle oredel.....

dalle orealle oredel dalle orealle oredel.....
ininterrottamente dal al

COMUNICA

che la segnaletica verrà posizionata dall'Ente organizzatore;

oppure

che si richiede l'emissione di specifica ordinanza disciplinante la viabilità e le soste fermo restando che l'apposizione della segnaletica stradale, a termine del vigente C.d.S., ricade sul richiedente, come da autocertificazione allegata (fac-simile da richiedere presso il competente Ufficio Comunale).

DICHIARA

di impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni, le limitazioni e gli obblighi disposti dall'ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta adottata dal Comando Polizia Locale.

.....

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

.....

SEZIONE 3 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA

a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e smi (Codice della Strada)

CHIEDE

l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva su strada

atletica

ciclistica

con animali

veicoli a
trazione animale

altro.....

.....

denominata

riservata alla categoria

Il/La sottoscritto/a

nato/a a (.....) il

residente in

Via n.

Codice fiscale

Tel. Fax Cell.

avente cittadinanza in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale:

Partita IVA Tel.

con sede in (.....) CAP:

Via n.

.....

Registro Imprese n. C.C.I.A.A. di

legale rappresentante della società / associazione / organismo collettivo:

Denominazione e ragione sociale:.....

Partita IVA Tel.

con sede in (.....) CAP:

Via n.

Registro Imprese n. C.C.I.A.A. di

ai sensi e per gli effetti dell'art.¹ del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e dell'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241;

SEGNALA

che il giorno con orario²

organizzerà un evento dal vivo consistente in

.....

¹ Specificare se art. 68 o 69 TULPS

² Orario massimo consentito ore 24:00

SEZIONE 4 – PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO TEMPORANEO ALL'APERTO con una delle seguenti tipologie:

capienza > 200 persone;

capienza < 200 persone, con conclusione **successiva alle ore 24.00** del giorno di inizio;

capienza < 200 persone, con conclusione **entro le ore 24.00** del giorno di inizio e **presenza di struttura** destinata allo stazionamento/contenimento del pubblico;

con svolgimento in _____,

via/p.zza..... il

giorno dalle ore alle ore

.....

(compilare obbligatoriamente i punti A-B-C)

nell'area/locale in cui verrà svolta l'attività di spettacolo:

A **A1** non sarà installato alcun **palco o pedana** per l'esibizione degli artisti

A2 saranno installati **palchi o pedane** di altezza pari a mt.

con riferimento ad attrezzature ed impianti elettrici:

B **B1** non sarà realizzato alcun **impianto elettrico**, né saranno installate **apparecchiature elettriche**

B2 **attrezzature ed impianti elettrici** saranno installati in area:

accessibile

non accessibile al pubblico

saranno approntati i seguenti **mezzi antincendio (estintori)**

.....

saranno presenti n. addetti di prevenzione antincendio, muniti di idoneo attestato rilasciato dalla competente autorità.

nell'area in cui verrà svolta l'attività:

C **C1** non sarà installata alcuna **struttura destinata allo stazionamento/contenimento del pubblico**

C2 saranno installate le seguenti **strutture destinate allo stazionamento/contenimento del pubblico** (specificare tipologia e capienza di strutture quali tribune, spalti, transennatura di contenimento, posti a sedere fissi, ecc.):

.....

.....

CAPIENZA

(da compilare solo in caso di installazione di allestimento di strutture destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico - punto C2)

D **Capienza del locale**

D1 pari o inferiore a 200 persone

D2 superiore a 200 persone

segue SEZIONE 4 – PUBBLICO SPETTACOLO

D1 - Se capienza pari o inferiore a 200 persone barrare una delle voci sottostanti:

chiede l'espressione del parere preventivo sul progetto da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dando atto che le verifiche e gli accertamenti di competenza della commissione saranno sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ovvero

dichiara che trattasi dei medesimi allestimenti temporanei già approntati in occasione della manifestazione.....
..... svoltasi in data, per la quale è stato rilasciato parere di agibilità della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data (non anteriore ai due anni).

D2 - Se capienza superiore a 200 persone barrare una delle voci sottostanti:

chiede il parere ed il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; le strutture saranno approntate per il sopralluogo a partire dal

ovvero

dichiara che trattasi dei medesimi allestimenti temporanei già approntati in occasione della manifestazione.....
..... svoltasi in data, per la quale è stato rilasciato parere di agibilità della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data (non anteriore ai due anni).

Il richiedente sopra generalizzato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. di non aver riportato le condanne penali previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773);
2. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico, dei propri conviventi, degli amministratori della società rappresentata, nonché dei loro conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011;
3. che lo spettacolo: ha scopo di lucro non ha scopo di lucro
4. di aver designato rappresentante/i: il/la Signor/a.....nato/a a il
..... il/la Signor/a nato/ a il
del/i quale/i produce atto di consenso e dichiarazione sul **modello M-PA002** di seguito riportato;
5. che la tipologia dello spettacolo/trattenimento, le caratteristiche e le modalità di svolgimento sono quelle indicate nella sezione 5 sopra compilata e nell'allegata documentazione tecnica.

.....
DICHIANANTE
(luogo e data)

IL

N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del funzionario addetto.

DOCUMENTI ALLEGATI (1 copia):

- Relazione tecnica generale e planimetria dell'area a firma di tecnico abilitato
- Collaudo statico del palco, pedane e altre strutture allestite
- Polizza assicurativa RCT in corso di validità
- Certificazione degli impianti elettrici realizzati

ALLEGATO ALLA SEZIONE 4 – PUBBLICO SPETTACOLO

ATTO DI CONSENSO E DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

(resa ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 e dell'art. 116 del R.D. 635/1940)

Il sottoscritto/a nato/a a
..... (Prov.) ilresidente a
..... Via /Piazza n.
Codice Fiscale

ACCONSENTE A RAPPRESENTARE

Sig./Società/Associazione.....
con residenza/sede legale in Via.....
nell'attività di pubblico spettacolo/trattenimento da svolgere nei locali/negli spazi siti in Frabosa Sottana -
Via n. nel periodo
.....
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. di non aver riportato le condanne penali previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773);
2. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico, dei propri conviventi, degli amministratori della società rappresentata, nonché dei loro conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011;

Allega alla presente:

fotocopia permesso o carta di soggiorno in corso di validità (solo per cittadino extracomunitario).

.....
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

.....

N.B. Allegare copia di un documento di identità del dichiarante se la dichiarazione non è sottoscritta in presenza del funzionario addetto.

SEZIONE 5 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE SONORA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale- Regione Piemonte - 20.10.2000, n. 52;
- D.G.R. Regione Piemonte - 27.06.2012, n. 24-4049;

In relazione a quanto su descritto, ed in ossequio alla normativa elencata:

si richiede specifica autorizzazione, al fine del superamento dei valori limite fissati nelle previsioni legislative elencate;

non si richiede autorizzazione in quanto i valori delle emissioni sonore, rientrano nella norma.

SEZIONE 6 – UTILIZZO DI FORNITURE ELETTRICHE E/O ATTREZZATURE E/O LOCALI O IMPIANTI COMUNALI

Forniture elettriche:

Allacciamento all'impianto sito in via/p.zza

Potenza necessaria Kw	Monofase	Trifase
-----------------------	----------	---------

Allacciamento all'impianto sito in via/p.zza

Potenza necessaria Kw	Monofase	Trifase
-----------------------	----------	---------

Allacciamento all'impianto sito in via/p.zza

Potenza necessaria Kw	Monofase	Trifase
-----------------------	----------	---------

Materiale richiesto (gazebo, transenne, sedie, tavoli, pedane, ecc.)

descrizione..... quantità.....

descrizione..... quantità.....

descrizione..... quantità.....

descrizione..... quantità.....

descrizione..... quantità.....

descrizione..... quantità.....

Locali comunali – impianti (specificare)

.....
.....

nei seguenti giorni ed orari

.....
.....

Note.....

DICHIARA

- che provvederà al ritiro del materiale presso il magazzino comunale in data
- che riconsegnerà il materiale presso il magazzino comunale in data
- che farà eseguire il montaggio e lo smontaggio di pagode e palchi comunali ad opera di ditta specializzata abilitata.

..... ,
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
.....

REQUISITI MORALI

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 - art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

In ordine ai dati personali da Lei forniti con la presente dichiarazione, il Comune di Frabosa Sottana informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento, disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale, cui la presente istanza si riferisce e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al procedimento;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno del Comune coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
 - b) l'Azienda Sanitaria Locale;
 - c) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - d) l'esperto in elettrotecnica membro della Commissione comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
 - e) la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo;
 - f) ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sotto riportati;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frabosa Sottana; responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura cui è assegnato il presente procedimento ed a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7, Decreto Legislativo 196/2003)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità di trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ATTO DI NOTORIETÀ'
(ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il /la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a
_____ (_____) e residente a _____ (_____) in
via _____ n. _____ tel. _____ fax
_____ e-mail _____

nella sua qualità di:

- incaricato dell'impresa/ditta _____ con sede _____

- titolare dell'impresa/ditta _____ con sede _____

relativamente ai lavori / alla manifestazione in via / piazza _____
di cui l'ordinanza n. _____ del _____.

Sotto la sua personale responsabilità , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- che l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta è avvenuta, almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto,

ovvero alle ore _____ del giorno _____

- che tutta la segnaletica è stata posata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30.04.1992, n° 285 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n°495);
- che la segnaletica è conforme a quanto previsto dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16/5/96, n. 5523 del 16/5/96 e n. 3652 del 17/6/98;
- che la segnaletica verrà mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;
- che sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative per garantire la sicurezza della circolazione e del personale addetto ai lavori;

Data, _____
(Firma leggibile) _____

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.

Il presente atto di notorietà deve essere restituito PRIMA dell'inizio lavori al fax: 0174/240008 – 0174/244730 o alla e-mail: polizia.municipale@comune.franbosa-sottana.cn.it

Spett. Servizio di emergenza territoriale 118
Via Volontari del soccorso, 2
12037 Saluzzo
emergenza.territoriale.118@aslcn1.it
Spett. Sindaco di
Uff. Polizia Amministrativa

OGGETTO: Comunicazione di svolgimento della manifestazione denominata
..... **che avrà svolgimento in**
..... **in data con identificazione del livello di rischio (D.G.R.**
29.12.2014, N. 59-870 e accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014)

Il Sottoscritto..... nato a il
..... residente inCap..... Via n°..... , di
cittadinanza telefono n°

in qualità di: presidente; titolare della associazione; impresa individuale;
 Sindaco pro tempore del Comune di..... altro (precisare il ruolo)
..... ;
denominata.....con sede
in..... cap.....Via.....n°

N° registro imprese (se iscritto).....della C.C.I.A.A. di REA.....,
Partita IVA o cod. fiscale

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/2000, n°
445, per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

di avere preso visione del contenuto della DGR D.G.R. 29.12.2014, N. 59-870 e dell'accordo Conf.
Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014;
di operare in qualità di: organizzatore; promotore; altro
.....
della manifestazione o evento denominato.....consistente in
.....
.....
.....

Che avrà svolgimento in

.....
.....In data

Che la manifestazione di cui trattasi avrà carattere: sportivo; ricreativo;

sociale; politico; religioso; altro precisare

Che a seguito dell'analisi degli elementi oggettivi della manifestazione effettuata sulla base della tabella "Calcolo del livello di rischio", Allegato 1 accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014", la cui compilazione è riportata nelle pagine seguenti, la manifestazione rientra tra quelle di cui al punto 1 lettera a) con livello di rischio:

molto basso/basso, (punteggio inferiore a 18) per cui non è stata richiesta assistenza sanitaria.

Luogo..... il...../...../.....

Firma

.....

Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:

Allega piano di soccorso sanitario (solo se ricadente in classe di rischio moderato/elevato o molto elevato).

Processo di valutazione del livello di rischio

altro.....

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	3	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	



Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	5.000-25.000		1
	25.000- 100.000		2
	100.000-500.000		3
	> 500.000		4
Età prevalente dei partecipanti	25-65		1
	<25 - >65		2
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m ²		1
	Media 3-4 persone/m ²		2
	Alta 5-8 persone/m ²		3
	Estrema > 8 persone/m ²		4
Condizione dei partecipanti	Rilassato		1
	Eccitato		2
	Aggressivo		3
Posizione dei partecipanti	Seduti		1
	In parte seduti		2
	In piedi		3
Score totale			